

Liste des bacs de l'Aquarium du zoo de Munich

Bac 1 : Le lac Malawi (Afrique)

| | |
|---------------------------------|--|
| Cichlidé à dorsale rouge | <i>Labeotropheus terwavasae</i> |
| Cichlidé bleu zébré | <i>Pseudotropheus saulosi</i> |
| Cichlidé cornélia | <i>Aulonocara korneliae</i> |
| Cichlidé zèbre rouge | <i>Pseudotropheus estherae</i> |
| Cichlidé papillon | <i>Aulonocara jacobfreibergi</i> |
| Cichlidé dauphin bleu de Malawi | <i>Cyrtocara moorii</i> |
| Cichlidé à queue jaune | <i>Pseudotropheus sp. elongatus mpanga</i> |
| Cichlidé dormeurs | <i>Nimbochromis livingstonii</i> |
| Cichlidé kobalt | <i>Melanochromis johanii</i> |
| Labido jaune | <i>Labidochromis caeruleus</i> |
| Cichlidé de chipoka | <i>Melanochromis chipokae</i> |
| Cichlidé à bandes parallèles | <i>Melanochromis parallelus</i> |

Bac 2 : Le bassin amazonien

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Silure cuirassé nain | <i>Peckoltia vittata</i> |
| Pléco léopard | <i>Pterygoplichthys gibbiceps</i> |
| Tétra de Colombie | <i>Hyphessobrycon columbianus</i> |
| Piranha rouge | <i>Pygocentrus nattereri</i> |



Bac des piranhas – juin 2010

Bac 3 (Complexe de 6 petits bacs) : L'océan Indo Pacifique

| | |
|---------------------------------------|---|
| Bac A : Iles Maldives | <i>Antennarius commersoni</i> <i>Taenianotus triacanthus</i> |
| Poisson grenouille Poisson balance | |
| Bac B | |

| | |
|---|--|
| Crevette cardinale Gobie jaune | <i>Lysmata debelius</i> <i>Gobiodon citrinus</i> |
| Bac C Crevette d'Amboine Poisson vache Poisson de feu | <i>Lysmata amboinensis</i> <i>Lactore cornuta</i> <i>Nemateleotris magnifica</i> |
| Bac D Ptéroi nain Gobi anguille | <i>Dendrochirus brachypterus</i> <i>Pholidichthys leucotaenia</i> |
| Bac E Hippocampe doré Syngnathe orange rayé de rouge | <i>Hippocampus kuda</i> <i>Doryrhamphus pessuliferus</i> |
| Bac F Poisson pierre | <i>Synanceia verrucosa</i> |

Bac 4 : Le bassin Amazonien

| | |
|---|--|
| Tétra cardinalis Tétra nez rouge Tétra gracile Anostomus rayé Barbeau à raie noire Ancistrus commun Crevette de l'Amazone | <i>Paracheirodon axelrodi</i> <i>Nemmigrammus bleheri</i> <i>Hemiodopsis gracilis</i> <i>Anostomus anostomus</i> <i>Crossocheilus siamensis</i> <i>Ancistrus dolichopterus</i> <i>Macrobrachium amazonas</i> |
|---|--|



Poisson flamboyant – juin 2010

Bac 5 : Les eaux du Vietnam

| | |
|----------------|----------------------|
| Labeo bicolore | <i>Labeo bicolor</i> |
|----------------|----------------------|

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Rasbora clown | <i>Rasbora kalochroma</i> |
| Panchax doré | <i>Aplocheilus lineatus</i> |
| Botia tigre | <i>Botia helodes</i> |
| Botia clown | <i>Botia macracantha</i> |
| Macropode à dos jaune | <i>Macropodus erythropterus</i> |
| Gouramis doré | <i>Trichogaster trichopterus</i> |
| Gourami embrasseur | <i>Helostoma temminckii</i> |
| Gourami perlé | <i>Trichogaster leeri</i> |
| Labéo à nageoires rouges | <i>Epalzeorhynchus frenatus</i> |
| Barbu crayon | <i>Puntius denisonii</i> |
| Gourami clair de lune | <i>Trichogaster microlepis</i> |

Bac 6 : Les anguilles

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Anguilles électriques | <i>Electrophorus electricus</i> |
|-----------------------|---------------------------------|



Bac récifal – juin 2010

Bac 7 : L'Amérique du Sud

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Raie d'eau douce | <i>Potamotrygon leopoldi</i> |
| Poisson diable | <i>Satanoperca leucosticta</i> |
| Cichlidé de Heckel | <i>Acarichthys heckelii</i> |
| Tétra rose | <i>Hyphessobrycon bentosi</i> |
| Scalaire | <i>Pterophyllum scalare</i> |
| Poisson crayon brun | <i>Nannostomus eques</i> |
| Farlowella | <i>Farlowella acus</i> |

Bac 8 : Le bassin du Congo Africain

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tétra du Congo | <i>Phenacogrammus interruptus</i> |
| Tilapia à cinq taches | <i>Tilapia mariae</i> |
| Characin à longues nageoires | <i>Alestes longipinis</i> |
| Poisson-cornet | <i>Tilapia buttikoferi</i> |
| Distichodus à nageoires rouges | <i>Distichodus affinis</i> |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tête de Lion | <i>Steatocranus casuarius</i> |
| Synodontis ange | <i>Synodontis angelicus</i> |
| Synodontis à points noirs | <i>Synodontis decorus</i> |
| Synodontis moucheté | <i>Synodontis euptera</i> |
| Poisson-couteau africain | <i>Xenomystus nigri</i> |
| Dipneuste africain | <i>Protopterus annectens</i> |
| Polyptère du Sénégal | <i>Polypterus senegalensis</i> |

Bac 9 : Les eaux du Mexique

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Silure cataphracte | <i>Acanthodoras cataphractus</i> |
| Cichlidé à gorge rouge | <i>Vieja bifasciata</i> |
| Citrinellum | <i>Amphilophus citrinellus</i> |
| Poisson chat de Raphael | <i>Platydoras costatus</i> |
| Cichlidé léopard | <i>Parachromis dora</i> |
| Cichlidé à queue rouge | <i>Vieja maculicauda</i> |
| Cichlidé zébré | <i>Archocentrus nigrofasciatus</i> |
| Cichlidé à tête rouge | <i>Vieja synspila</i> |
| Cichlidé de Renan | <i>Vieja regani</i> |

Bac 10 : Le bassin australien et indonésien

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Poisson arc en ciel rouge | <i>Glossolepis incisus</i> |
| Poisson arc en ciel de Boesmani | <i>Melanotaenia boesemani</i> |
| Poisson arc en ciel de Parkinson | <i>Melanotaenia parkinson</i> |
| Dormeur australien | <i>Mogurnda mogurnda</i> |
| Poisson arc en ciel turquoise | <i>Melanotaenia lacustris</i> |
| Bedotia | <i>Bedotia geayi</i> |
| Poisson arc en ciel de Speki | <i>Glossolepis multisquamatus</i> |
| Epalzéorhynchus | <i>Epalzeorhynchus kalopterus</i> |
| Ancistrus | <i>Ancistrus dolichopterus</i> |

Bac 11 : Pacifique est

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Symphorus | <i>Symphorichthys spilurus</i> |
| Poisson ballon à taches blanches | <i>Arothron hispidus</i> |
| Tetraodon étoilé | <i>Arothron meleagris</i> |
| Poisson soldat rouge | <i>Myripristis murdjan</i> |
| Souffleur épineux | <i>Diodon holocanthus</i> |
| Poisson lime à taches blanches | <i>Cantherhines macrocerus</i> |
| Baliste picasso | <i>Rhinecanthus aculeatus</i> |

Bac 12 : Les rivières d'Europe

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Cyprin doré | <i>Carassius auratus</i> |
| Gardon rouge | <i>Scardinius erythrophthalmus</i> |

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Tanche | <i>Tinca tinca</i> |
| Carpe commune | <i>Cyprinus carpio</i> |
| Spiralin | <i>Alburnoides bipunctatus</i> |
| Esturgeon russe | <i>Acipenser gueldenstaedtii</i> |
| Silure glane | <i>Silurus glanis</i> |
| Esturgeon de Sibérie | <i>Acipenser baeri</i> |
| Esturgeon commun | <i>Acipenser ruthenus</i> |
| Hotu | <i>Chondrostoma nasus</i> |
| Goujon | <i>Gobio gobio</i> |
| Chevaine | <i>Leuciscus cephalus</i> |

Bac 13 : Les Cichlidés du lac Tanganyika

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Coucou du lac Tanganyika | <i>Synodontis multipunctatus</i> |
| Bagre ocellé | <i>Auchenoglanis occidentalis</i> |
| Changongo | <i>Cyphotilapia frontosa</i> |
| Cichlidé noir | <i>Tropheus black</i> |
| Cichlidé brichard | <i>Chalinochromis brichardi</i> |
| Princesse du Tanganyika | <i>Neolamprologus brichardi</i> |
| Cichlidé damier | <i>Julidochromis marlieri</i> |
| Cichlidé roi | <i>Julidochromis regani</i> |



Poisson nez de pelle – juin 2010

Bac 14 : La Méditerranée

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Apogon à bandes bleues | <i>Apogon leptacanthus</i> |
| Perche léopard | <i>Plectropomus laevis</i> |
| Blenius | <i>Parablennius gattorugine</i> |
| Blenie sphinx | <i>Aidablennius sphynx</i> |
| Demoiselle chromée | <i>Chromis chromis</i> |
| Girelles communes | <i>Coris julis</i> |
| Bernard l'ermite commun | <i>Pagurus bernhardus</i> |
| Oursin globuleux | <i>Echinus esculentus</i> |
| Anémone tomate | <i>Actinia equina</i> |
| Anémone européenne | <i>Anemonia sulcata</i> |

Bac 15 : L'Amérique du Sud

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Pléco commun | <i>Pterygoplichthys pardalis</i> |
| Pacu noir | <i>Colossoma macropomum</i> |
| Nez de pelle léopard | <i>Pseudoplatystoma fasciatum</i> |
| Nez de pelle tigre | <i>Pseudoplatystoma tigrinum</i> |
| Poisson chat à queue rouge | <i>Phractocephalus hemioliopus</i> |
| Guppy sauvage | <i>Poecilia reticulata</i> |
| Poisson chat léopard | <i>Perrunichthys perruno</i> |

Bac 16 : Les eaux douces d'Asie

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Scléropage asiatique | <i>Scleropages tormosus</i> |
| Barbu géant | <i>Leptobarbus hoeveni</i> |
| Pangasius | <i>Pangasius sutchi</i> |
| Poisson couteau | <i>Notopterus chitala</i> |
| Barbus de Schwanenfeld | <i>Barbus schwanenfeldi</i> |
| Barbus requin | <i>Balantiocheilos melanopterus</i> |
| Gourami géant rouge | <i>Osphronemus laticlavus</i> |
| Perche tigre | <i>Datnioides microlepis</i> |



Bac asiatique – juin 2010

Bac 17 : L'Amérique du Nord

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Lépisostus | <i>Lepisosteus oculatus</i> |
| Poisson chat brun | <i>Ictalurus nebulosus</i> |
| Perche soleil | <i>Lepomis cyanellis</i> |
| Perche | <i>Lepomis gibbosus</i> |

Bac 18 : Les mers du Sud

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Vivaneau | <i>Lutjanus carponotatus</i> |
| Poisson cocher solitaire | <i>Heniochus acuminatus</i> |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Murène zébrée | <i>Gymnomuraena zebra</i> |
| Chirurgien zébré | <i>Acanthurus sohal</i> |
| Requin à pointe noire | <i>Carcharhinus melanopterus</i> |
| Chirurgien bleu à queue jaune | <i>Zebrasoma xanthurum</i> |
| Baliste indien | <i>Melichthys indicus</i> |
| Poisson ange à croissant | <i>Pomacanthus maculosus</i> |

Bac 19 : Les littoraux Atlantiques

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Oursin globuleux | <i>Echinus esculentus</i> |
| Anémone tomate | <i>Actinia equina</i> |
| Anémone européenne | <i>Anemonia sulcata</i> |
| Murène commune | <i>Muraena helena</i> |
| Bernard l'ermite commun | <i>Pagurus bernhardus</i> |
| Bernard l'ermite géant | <i>Eupagurus bernhardus</i> |

Bac 20 A : Les poissons hachettes

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Hachette marbrée | <i>Carnegiella strigata strigata</i> |
|------------------|--------------------------------------|

Bac 20 B : Les guppys

| | |
|-------|---------------------------------------|
| Guppy | <i>Poecilia reticulata domesticus</i> |
|-------|---------------------------------------|



Poisson flamboyant – juin 2010

Bac 20 C: Les anguilles de jardin

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Anguille de jardin mouchetée | <i>Heteroconger hassi</i> |
|------------------------------|---------------------------|

Bac 20 D : Les cécilies

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Cécilie de Cayenne | <i>Typhlonectes compressicauda</i> |
|--------------------|------------------------------------|

Bac 20 E :

| | |
|--|------------------------------|
| | <i>Eigenmannia viretteni</i> |
|--|------------------------------|

Bac 21 : Indo Pacifique

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Algue rouge | <i>Halymenia sp.</i> |
| Colerpe | <i>Caulerpa taxifolia</i> |
| Coquillage panthère | <i>Cypraea pantherina</i> |
| Poisson clown à trois bandes | <i>Amphiprion ocellaris</i> |
| Anémone à bouts renflés | <i>Entacmaea quadricolor</i> |
| Escargot turbo | <i>Tectus fenestratus</i> |
| Poisson ange nain | <i>Centropyge bicolor</i> |
| Labre canari à points noirs | <i>Harichoeres leucoxanthus</i> |

Bac 22 : Indo Pacifique

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Demoiselle verte | <i>Chromis viridis</i> |
| Corail à points | <i>Hydnophora exesa</i> |
| Poisson mandarin ocellé | <i>Synchiropus ocellatus</i> |
| Corail okinawa | <i>Gobiodon okinawae</i> |
| Poisson faucon à damier | <i>Oxycirrhites typus</i> |
| Escargot turbo | <i>Helix radidus</i> |
| Escargot porcelaine | <i>Cypraea sp.</i> |
| Bernard l'ermite commun | <i>Pagurus bemhardus</i> |



Bac de coraux – juin 2010

Bac 23 : Fonds marins

| | |
|----------------|-------------------------|
| Rascasse rouge | <i>Scorpaena scrofa</i> |
| Grande vive | <i>Trachinus draco</i> |
| Cigale de mer | <i>Scylarides latus</i> |

| | |
|--|--|
| Anémone européenne Bernard l'ermite géant | <i>Anemonia sulcata</i> <i>Eupagurus bernhardus</i> |
|--|--|

Bac 24 : Indo Pacifique / Sulawesi

| | |
|--|--|
| Coraux mous récifiaux Anémone Apogon cardinal Poisson mandarin Syngathe triangulaire | <i>Sarcophytea ssp.</i> <i>Discosoma</i> <i>Pterapogon kauderni</i> <i>Synchiropus splendidus</i> <i>Syngnathoides blaculeatus</i> |
|--|--|

Bac 25 : Les récifs coraliens de l'Indo Pacifique

| | |
|--|---|
| Coraux Etoile de mer bleue Balibot rayé Chirurgien jaune Oursin diadème Poisson lime Poisson arlequin Pavillon long bec | <i>Sinularia spp.</i> <i>Linckia laevigata</i> <i>Plotosus lineatus</i> <i>Zebrasomas flavescens</i> <i>Tripneustes gratilla</i> <i>Acreichthys tomentosus</i> <i>Choerodon fasciatus</i> <i>Chelmon rostratus</i> |
|--|---|

Bac 26 : Les pieuvres

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Pieuvre commune | <i>Octopus vulgaris</i> |
|-----------------|-------------------------|



Murène – juin 2010