

Oiseaux

| Nom scientifique | Nom français |
|--|--------------------------------------|
| <i>Aceros cassidix</i> | Calao à cimier |
| <i>Aceros comatus</i> | Calao coiffé |
| <i>Aceros corrugatus</i> | Calao à casque rouge |
| <i>Aceros leucocephala</i> | Calao de Vieillot |
| <i>Aceros plicatus solomonensis</i> | Calao papou |
| <i>Aceros undulatus</i> | Calao festonné |
| <i>Acridotheres tristis</i> | Martin triste |
| <i>Agapornis canus</i> | Inséparable à tête grise |
| <i>Agapornis fisheri</i> | Inséparable de Fischer |
| <i>Agapornis personatus</i> | Inséparable masqué |
| <i>Agapornis roseicollis catumbella</i> | Inséparable à tête rose d'Angola |
| <i>Agapornis roseicollis</i> | Inséparable à tête rose |
| <i>Alectoris chukar</i> | Perdrix choukar |
| <i>Alectoris rufa</i> | Perdrix rouge |
| <i>Alisterus chloropterus</i> | Perruche à ailes vertes |
| <i>Alisterus scapularis</i> | Perruche royale |
| <i>Amandava subflava</i> | Bengali zébré |
| <i>Amaurornis flavirostra</i> | Râle à bec jaune |
| <i>Amazona aestiva aestiva</i> | Amazone à front bleu |
| <i>Amazona aestiva xanthopteryx</i> | Amazone à front bleu et ailes jaunes |
| <i>Amazona albifrons nana</i> | Amazone nain à front blanc |
| <i>Amazona amazonica</i> | Amazone aourou |
| <i>Amazona auropalliata parvipes</i> | Amazone de Parvipes |
| <i>Amazona auropalliata</i> | Amazone à nuque d'or |
| <i>Amazona autumnalis autumnalis</i> | Amazone à front rouge |
| <i>Amazona autumnalis lilacina</i> | Amazone lilacine |
| <i>Amazona autumnalis salvini</i> | Amazone à front rouge de Salvins |
| <i>Amazona barbadensis</i> | Amazone à épaulettes jaunes |
| <i>Amazona dufresniana</i> | Amazone de Dufresne |
| <i>Amazona farinosa farinosa</i> | Amazone meunière |
| <i>Amazona farinosa guatemalae</i> | Amazone meunière du Guatemala |
| <i>Amazona farinosa virenticeps</i> | Amazone meunière de Salvadori |
| <i>Amazona festiva bodini</i> | Amazone festive de Bodin |
| <i>Amazona festiva festiva</i> | Amazone festive |
| <i>Amazona finschi</i> | Amazone de Finsch |
| <i>Amazona leucocephala leucocephala</i> | Amazone de Cuba |
| <i>Amazona ochrocephala</i> | Amazone à front jaune |
| <i>Amazona ochrocephala nattereri</i> | Amazone de Natter |
| <i>Amazona ochrocephala ochrocephala</i> | Amazone à front jaune |
| <i>Amazona ochrocephala panamensis</i> | Amazone du Panama |
| <i>Amazona ochrocephala xantholaema</i> | Amazone Marajo |
| <i>Amazona oratrix belizensis</i> | Amazone à tête jaune du Belize |
| <i>Amazona oratrix oratrix</i> | Amazone à tête jaune |
| <i>Amazona oratrix tresmariae</i> | Amazone à tête jaune de Tres Marias |
| <i>Amazona rhodocorytha</i> | Amazone à sourcils rouges |
| <i>Amazona tucumana</i> | Amazone de Tucuman |

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Amazona ventralis</i> | Amazone d'Hispaniola |
| <i>Amazona vinacea</i> | Amazone vineuse |
| <i>Amazona viridigenalis</i> | Amazone à joue verte |
| <i>Amazona xanthops</i> | Amazone à face jaune |
| | |
| <i>Andigena laminirostris</i> | Toucan montagnard |
| | |
| <i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> | Ara hyacinthe |
| | |
| <i>Anthracoceros malayanus</i> | Calao charbonnier |
| <i>Anthracoceros marchei</i> | Calao de Palawan |
| | |
| <i>Anthropoides virgo</i> | Grue demoiselle |
| | |
| <i>Aprosmictus erythropterus</i> | Perruche erythroptère |
| | |
| <i>Aquila rapax</i> | Aigle ravisseur |
| | |
| <i>Ara ambiguus</i> | Ara de Buffon |
| <i>Ara ararauna</i> | Ara ararauna |
| <i>Ara chloroptera</i> | Ara chloroptère |
| <i>Ara glaucogularis</i> | Ara à gorge bleue |
| <i>Ara macao</i> | Ara macao |
| <i>Ara manilata</i> | Ara macavouanne |
| <i>Ara maracana</i> | Ara d'Illiger |
| <i>Ara militaris boliviana</i> | Ara militaire de Bolivie |
| <i>Ara militaris mexicana*</i> | Ara militaire du Mexique |
| <i>Ara nobilis cumanensis</i> | Ara noble de Cuman |
| <i>Ara nobilis nobilis</i> | Ara noble |
| <i>Ara rubrogenys</i> | Ara de Lafresnaye |
| <i>Ara severa</i> | Ara vert |
| | |
| <i>Aramides ypecaha</i> | Râle ypecaha |
| | |
| <i>Aratinga acuticaudata aruticaudata</i> | Conure à tête bleue |
| <i>Aratinga auricapillus auricapillus</i> | Conure à tête d'or |
| <i>Aratinga auricapillus aurifrons</i> | Conure à front doré |
| <i>Aratinga erythrogenys</i> | Conure à tête rouge |
| <i>Aratinga finschi</i> | Conure de Finsch |
| <i>Aratinga guarouba</i> | Conure dorée |
| <i>Aratinga holochlora</i> | Conure verte |
| <i>Aratinga jandaya</i> | Conure Jandaya |
| <i>Aratinga leucophthalma callogenyis</i> | Conure pavouane d'Equateur |
| <i>Aratinga leucophthalma</i> | Conure pavouane |
| <i>Aratinga mitrata</i> | Conure mitré |
| <i>Aratinga pertinax pertinax</i> | Conure cuivré |
| <i>Aratinga pertinax venezuelae</i> | Conure cuivré du Vénézuéla |
| <i>Aratinga solstitialis</i> | Conure soleil |
| <i>Aratinga wagleri frontata</i> | Conure à front rouge |
| <i>Aratinga weddellii</i> | Conure de Weddell |
| | |
| <i>Ardea goliath</i> | Héron goliath |
| | |
| <i>Aythya fuligula</i> | Fuligule morillon |
| | |
| <i>Balearica pavonina pavonina</i> | Grue couronnée |

| | |
|--|--|
| <i>Balearica regulorum gibbericeps</i> | Grue royale d'Afrique de l'Est |
| <i>Balearica regulorum regulorum</i> | Grue royale d'Afrique du Sud |
| | |
| <i>Barnardius barnardi barnardi</i> | Perruche barnard |
| <i>Barnadius zonarius semitorquatus</i> | Perruche à collier jaune |
| | |
| <i>Bolborhynchus lineola</i> | Perruche catherine |
| | |
| <i>Branta leucopsis</i> | Bernache nonette |
| <i>Branta ruficollis</i> | Bernache à cou roux |
| <i>Branta sandvicensis</i> | Bernache néné |
| | |
| <i>Bubo bengalensis</i> | Grand duc indien |
| <i>Bubo bubo bubo</i> | Grand duc européen |
| | |
| <i>Bubulcus ibis ibis</i> | Héron garde bœuf |
| | |
| <i>Buceros hydrocorax mindanensis</i> | Calao à casque plat |
| <i>Buceros rhinoceros silvestris</i> | Calao rhinocéros de Java |
| <i>Bucorvus leadbeateri</i> | Calao terrestre de Leadbeater |
| | |
| <i>Burhinus grallarius</i> | Oedicnèmes bridés |
| | |
| <i>Bycanistes brevis</i> | Calao à joues argentées |
| <i>Bycanistes bucinator</i> | Calao trompette |
| <i>Bycanistes fistulator sharpii</i> | Calao siffleur |
| | |
| <i>Cacatua alba</i> | Cacatoès blanc |
| <i>Cacatua ducorpsii</i> | Cacatoès de Ducorps |
| <i>Cacatua galerita eleonora</i> | Grand cacatoès à huppe jaune de Finsch |
| <i>Cacatua galerita galerita</i> | Grand cacatoès à huppe jaune |
| <i>Cacatua galerita triton</i> | Grand cacatoès à huppe jaune triton |
| <i>Cacatua galerita</i> | Grand cacatoès à huppe jaune |
| <i>Cacatua goffini</i> | Cacatoès de Goffin |
| <i>Cacatua leadbeateri</i> | Cacatoès de Leadbeater |
| <i>Cacatua moluccensis</i> | Cacatoès des Molluques |
| <i>Cacatua ophthalmica</i> | Cacatoès à œil bleu |
| <i>Cacatua pastinator</i> | Cacatoès laboureur |
| <i>Cacatua roseicapilla</i> | Cacatoès rosalbin |
| <i>Cacatua sanguinea</i> | Cacatoès corella |
| <i>Cacatua sulphurea abbotti</i> | Cacatoès soufré d'Abbott |
| <i>Cacatua sulphurea citrinicristata</i> | Cacatoès soufré à huppe orange |
| <i>Cacatua sulphurea occidentalis</i> | Cacatoès soufré du centre |
| <i>Cacatua sulphurea parvula</i> | Cacatoès soufré du Timor |
| <i>Cacatua sulphurea sulphurea</i> | Petit cacatoès soufré |
| <i>Cacatua sulphurea</i> | Cacatoès soufré |
| <i>Cacatua tenuirostris</i> | Cactoès nasique |
| | |
| <i>Caloenas nicobarica</i> | Pigeon de Nicobar |
| | |
| <i>Calyptorhynchus banksii</i> | Cactoès de Banks |
| | |
| <i>Capito niger</i> | Cabézon tacheté |
| | |
| <i>Caracara plancus</i> | Caracara huppé |

| | |
|---|-------------------------------|
| | |
| <i>Cardinalis cardinalis</i> | Cardinal rouge |
| | |
| <i>Cariama cristata</i> | Cariama huppé |
| | |
| <i>Casuarius bennetti papuanus</i> | Casoar de Bennett |
| | |
| <i>Cephalopterus penduliger</i> | Coracine casquée |
| | |
| <i>Ceratogymna atrata</i> | Calao à casque noir |
| | |
| <i>Cereopsis novaehollandiae</i> | Céréopse cendrée |
| | |
| <i>Chalcomitra hunteri</i> | Souimanga de Hunter |
| | |
| <i>Chalcopsitta duivenbodei</i> | Lori de Duyvenbode |
| | |
| <i>Charadrius alexandrinus</i> | Gravelot à collier interrompu |
| | |
| <i>Charmosyna papou stellae</i> | Lori papou |
| <i>Charmosyna placentis placentis</i> | Lori coquet |
| | |
| <i>Chlorophanes spiza</i> | Guit guit émeraude |
| | |
| <i>Chrysolophus amherstiae</i> | Faisan de Lady Amherst |
| <i>Chrysolophus pictus</i> | Faisan doré |
| | |
| <i>Chrysomus icterocephalus</i> | Carouge à capuchon |
| | |
| <i>Ciconia ciconia</i> | Cigogne blanche |
| <i>Ciconia maguari</i> | Cigogne maguari |
| | |
| <i>Colinus virginianus</i> | Colin de Virginie |
| | |
| <i>Colius striatus</i> | Coliou rayé |
| | |
| <i>Columba guinea</i> | Pigeon roussard |
| <i>Columba leucocephala</i> | Pigeon à tête blanche |
| <i>Columba livia f. domestica</i> | Pigeon commun |
| | |
| <i>Coracopsis vasa</i> | Perroquet vasa |
| | |
| <i>Corvus albicollis</i> | Corneille à collier blanc |
| | |
| <i>Coscoroba coscoroba</i> | Cygne coscoroba |
| | |
| <i>Cossypha niveicapilla</i> | Cossyphe à calotte neigeuse |
| | |
| <i>Cotinga cayana</i> | Cotinga de Cayenne |
| | |
| <i>Crax fasciolata</i> | Hocco à face nue |
| <i>Crax rubra</i> | Grand hocco |
| | |
| <i>Crossoptilon auritum</i> | Hokki bleu |
| <i>Crossoptilon crossoptilon drouynii</i> | Hokki blanc |
| | |

| | |
|---|-------------------------------|
| <i>Cyanerpes caeruleus</i> | Guit guit céruléen |
| <i>Cyanerpes cyaneus</i> | Guit guit saï |
| <i>Cyanerpes lucidus</i> | Guit guit brillant |
| | |
| <i>Cyanoliseus patagonus patagonus</i> | Conure de Patagonie |
| | |
| <i>Cyanoramphus auriceps</i> | Perruche à tête d'or |
| <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> | Perruche de Sparrman |
| | |
| <i>Cygnus atratus</i> | Cygne noir |
| | |
| <i>Dacelo leachii</i> | Kookabura à ailes bleues |
| <i>Dacelo novaeguineae</i> | Kookabura géant |
| | |
| <i>Deropterus accipitrinus accipitrinus</i> | Perroquet maillé |
| <i>Deropterus accipitrinus fuscifrons</i> | Perroquet maillé sombre |
| | |
| <i>Dromaius novaehollandiae</i> | Emeu |
| | |
| <i>Dacula bicolor</i> | Carpophage blanc |
| | |
| <i>Eclectus roratus polychloros</i> | Eclectus de Nouvelle Guinée |
| <i>Eclectus roratus roratus</i> | Grand éclectus de Ceram |
| <i>Eclectus roratus vosmaeri</i> | Grand éclectus de Halmaera |
| <i>Eclectus roratus</i> | Grand éclectus |
| | |
| <i>Egretta novaehollandiae</i> | Augrette à face blanche |
| | |
| <i>Emblema guttata</i> | Diamant à gouttelettes |
| <i>Emblema pictum</i> | Diamant peint |
| | |
| <i>Enicognathus ferrugineus</i> | Conure magellanique |
| <i>Enicognathus leptorhynchus</i> | Conure à long bec |
| | |
| <i>Entomyzon cyanotis</i> | Mélicophage à oreillons bleus |
| | |
| <i>Eos rubra cyanonothus</i> | Lori rouge de Bornéo |
| <i>Eos squamata riciniata</i> | Lori écaillé |
| | |
| <i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> | Jabiru d'Afrique |
| | |
| <i>Erythrura gouldiae</i> | Diamant de Gould |
| <i>Erythrura psittacea</i> | Pape de Nouméa |
| <i>Erythrura trichroa</i> | Diamant de Kittlitz |
| <i>Erythrura tricolor</i> | Diamant azuvert |
| <i>Estrilda astrild</i> | Astrild ondulé |
| <i>Estrilda melpoda</i> | Astrild à joues oranges |
| | |
| <i>Eudocimus ruber</i> | Ibis rouge |
| | |
| <i>Eunymphicus cornutus</i> | Perruche cornue |
| | |
| <i>Euphonia cayennensis</i> | Organiste nègre |
| | |
| <i>Eurypyga helias</i> | Caural soleil |
| | |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <i>Falco sparverius</i> | Faucon crécerelle d'Amérique |
| <i>Furnarius leucopus</i> | Fournier variable |
| <i>Gallicolumba luzonica</i> | Gallicolombe poignardée |
| <i>Gallus gallus f. domestica</i> | Poule domestique |
| <i>Garrulax cineraceus</i> | Garrulax cendré |
| <i>Garrulax elliotii</i> | Garrulax d'Elliot |
| <i>Geotrygon versicolor</i> | Colombe versicolore |
| <i>Glaucidium peruanum</i> | Chevêchette du Pérou |
| <i>Goura cristata</i> | Goura couronné |
| <i>Goura sheepmakeri sclateri</i> | Goura de Sheepmaker |
| <i>Goura victoria</i> | Goura victoria |
| <i>Gracula religiosa religiosa</i> | Mainate religieux |
| <i>Grus antigone antigone</i> | Grue antigone |
| <i>Grus canadensis</i> | Grue du Canada |
| <i>Grus carunculatus</i> | Grue caronculée |
| <i>Grus grus grus</i> | Grue cendrée |
| <i>Grus japonensis</i> | Grus de Mandchourie |
| <i>Grus paradisea</i> | Grue du Paradis |
| <i>Grus vipio</i> | Grue à cou blanc |
| <i>Gymnoderus foetidus</i> | Coracine à col nu |
| <i>Gymnorhina tibicen hypoleuca</i> | Cassican flûteur |
| <i>Gypohierax angolensis</i> | Vautour palmiste |
| <i>Gyps africanus</i> | Vautour africain |
| <i>Haematopus ostralegus</i> | Huitrier pie |
| <i>Haliaeetus leucocephalus</i> | Pygargue à tête blanche |
| <i>Irena puella</i> | Iréné viere |
| <i>Jacana jacana</i> | Jacana noir |
| <i>Lamprotornis purpureus</i> | Choucador pourpré |
| <i>Larus argentatus</i> | Goéland argenté |
| <i>Leiothrix lutea</i> | Léiothrix jaune |
| <i>Leucopsar rotschildi</i> | Martin de Rothschild |
| <i>Limosa limosa</i> | Barge à queue noire |
| <i>Lipaugus unirufus</i> | Piauhau roux |

| | |
|---|------------------------------------|
| <i>Lonchura castaneothorax</i> | Capucin donacole |
| <i>Lophophorus impejanus</i> | Lophophore resplendissant |
| <i>Lophura ignita nobilis</i> | Faisan noble de Bornéo |
| <i>Lophura leucomelanos hamiltonii</i> | Faisan à huppe blanche de Hamilton |
| <i>Lophura nycthemera lineata</i> | Faisan argenté sombre |
| <i>Lophura nycthemera</i> | Faisan argenté |
| <i>Lophura swinhoii</i> | Faisan de Swinhoe |
| <i>Lorius domicella</i> | Lori des dames |
| <i>Lorius garrulus flavopalliatu</i> | Lori noire de Pracht |
| <i>Lorius garrulus</i> | Lori noire |
| <i>Lorius lory</i> | Lori à calotte noire |
| <i>Melopsittacus undulatus</i> | Perruche ondulée |
| <i>Mergus albellus</i> | Harle piette |
| <i>Merops nubicus</i> | Guêpier écarlate |
| <i>Mycerobas affinis</i> | Gros-bec voisin |
| <i>Mycteria ibis</i> | Tantale ibis |
| <i>Myiopsitta monachus</i> | Conure veuve |
| <i>Nandayus nenday</i> | Conure nanday |
| <i>Neochmia ruficauda</i> | Diamant à queue rousse |
| <i>Neochmia temporalis</i> | Diamant à cinq couleurs |
| <i>Neophema pulchella</i> | Perruche Turquoise |
| <i>Neopsephotus bourkii</i> | Perruche de Bourk |
| <i>Neopsittacus musschenbroekii</i> | Lori de Musschenbroek |
| <i>Nestor notabilis</i> | Nestor kea |
| <i>Netta peposaca</i> | Nette peposaca |
| <i>Northiella haematogaster haematogaster</i> | Perruche à bonnet bleu |
| <i>Numida meleagris f. domestica</i> | Pintade grise domestique |
| <i>Nyctea scandiaca</i> | Harfang des neiges |
| <i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i> | Bihoreau gris |
| <i>Nuymphicus hollandicus</i> | Calopsitte élégante |
| <i>Ocyphaps lophotes</i> | Colombe lophote |

| | |
|---|--------------------------|
| <i>Oena capensis</i> | Colombe masque de fer |
| | |
| <i>Otus bakkamoena</i> | Petit-duc indien |
| | |
| <i>Padda oryzivora</i> | Padda gris |
| | |
| <i>Paroaria coronata</i> | Paroaire huppé |
| <i>Paroaria dominicana</i> | Paroaire dominicain |
| | |
| <i>Passerina ciris</i> | Passerin nonpareil |
| <i>Passerina leclancherii</i> | Passerin arc-en-ciel |
| | |
| <i>Pavo cristatus</i> | Paon bleu |
| <i>Pavo muticus</i> | Paon spicifère |
| | |
| <i>Pelecanus rufescens</i> | Pélican gris |
| | |
| <i>Penelopides exarhatus sanfordi</i> | Calao des Célèbes |
| | |
| <i>Perissocephalus tricolor</i> | Coracine chauve |
| | |
| <i>Phasianus colchicus</i> | Faisan de Colchide |
| <i>Phasianus versicolor</i> | Faisan versicolor |
| | |
| <i>Pheucticus chrysogaster</i> | Cardinal à tête jaune |
| | |
| <i>Phoenicopterus chilensis</i> | Flamant du Chili |
| <i>Phoenicopterus ruber</i> | Flamant rouge |
| | |
| <i>Phoeniculus purpureus</i> | Irrisor moqueur |
| | |
| <i>Pinicola enucleator</i> | Durbec des sapins |
| | |
| <i>Pionites leucogaster xanthomeria</i> | Caïque à ventre blanc |
| <i>Pionites melanocephala</i> | Caïque à tête noire |
| | |
| <i>Pionopsitta caica</i> | Caïque noir |
| <i>Pionopsitta pileata</i> | Caïque mitré |
| | |
| <i>Pionus chalcopterus</i> | Pione noire |
| <i>Pionus fuscus</i> | Pione violette |
| <i>Pionus maximiliani</i> | Pione de Maximilien |
| <i>Pionus menstruus</i> | Pione à tête bleu |
| <i>Pionus senilis</i> | Pione à couronne blanche |
| <i>Pionus tumultuosus</i> | Pione pailletée |
| | |
| <i>Pipile cumanensis grayi</i> | Pénélope à gorge bleue |
| | |
| <i>Platycercus adscitus palliceps</i> | Perruche paliceps |
| <i>Platycercus caledonicus</i> | Perruche à ventre jaune |
| <i>Platycercus elegans elegans</i> | Perruche de Pennant |
| <i>Platycercus elegans</i> | Perruche de Pennant |
| <i>Platycercus eximius elecica</i> | Reeuche omnicolore |
| <i>Platycercus eximius</i> | Reeuche omnicolore |
| <i>Platycercus icterotis</i> | Perruche de Stanley |
| | |

| | |
|---|--------------------------------|
| <i>Plegadis falcinellus</i> | Ibis falcinelle |
| | |
| <i>Pluvianus aegyptius</i> | Pluvian fluviatile |
| | |
| <i>Podargus strigoides</i> | Podargue gris |
| | |
| <i>Poephila acuticauda hecki</i> | Diamant à bavette |
| <i>Poephila acuticauda</i> | Diamant à longue queue |
| | |
| <i>Poicephalus cryptoxanthus</i> | Perroquet à têt brune |
| <i>Poicephalus guleilmi guleilmi</i> | Perroquet jardine |
| <i>Poicephalus guleilmi massaicus</i> | Perroquet jardine de Reichenow |
| <i>Poicephalus meyeri</i> | Perroquet de Meyer |
| <i>Poicephalus robustus fuscicollis</i> | Perroquet robuste de Kuhls |
| <i>Poicephalus robustus robustus</i> | Perroquet robuste |
| <i>Poicephalus robustus suahelicus</i> | Perroquet robuste de Reichenow |
| <i>Poicephalus rueppellii</i> | Perroquet de Rüppell |
| <i>Poicephalus rufiventris</i> | Perroquet à ventre rouge |
| <i>Poicephalus senegalus senegalus</i> | Youyou du Sénégal |
| | |
| <i>Polyplectron bicalcaratum</i> | Éperonnier chinquis |
| | |
| <i>Polytelis anthopeplus</i> | Perruche mélanure |
| <i>Polytelis swainsonii</i> | Perruche de Barraband |
| | |
| <i>Primolius auricollis</i> | Ara à collier jaune |
| <i>Primolius couloni</i> | Ara de Coulon |
| | |
| <i>Probosciger aterrimus</i> | Cacatoès noir ou Microglosse |
| | |
| <i>Procnias nudicollis</i> | Araponga à gorge nue |
| | |
| <i>Psarocolius decumanus</i> | Cassique huppé |
| | |
| <i>Psephotus varius</i> | Perruche multicolore |
| | |
| <i>Pseudeos fuscata</i> | Lori sombre |
| | |
| <i>Pseudoleistes guirahuro</i> | Troupiale guirahuro |
| | |
| <i>Psilopsiagon aurifrons</i> | Toui à bandeau jaune |
| | |
| <i>Psittacula alexandri alexandri</i> | Perruche à moustaches |
| <i>Psittacula alexandri fasciata</i> | Perruche à poitrail rouge |
| <i>Psittacula cyanocephala</i> | Perruche à tête prune |
| <i>Psittacula eupatria</i> | Perruche alexandre |
| <i>Psittacula krameri krameri</i> | Perruche à collier africaine |
| <i>Psittacula krameri manillensis</i> | Perruche à collier indienne |
| <i>Psittacula krameri</i> | Perruche à collier |
| | |
| <i>Psittaculirostris desmarestii</i> | Psittacule de Desmarest |
| <i>Psittaculirostris edwardsii</i> | Psittacule d'Edwards |
| | |
| <i>Psittacus erithacus princeps</i> | Gris du Gabon |
| <i>Psittacus erithacus timneh</i> | Gris du Timneh |
| <i>Psittacus erithacus</i> | Perroquet gris |

| | |
|---|---------------------------------|
| <i>Psittinus cyanurus cyanurus</i> | Perruche à croupion bleu |
| <i>Psophia crepitans</i> | Agami trompette |
| <i>Pteroglossus arcari</i> | Araçari grigri |
| <i>Pteroglossus beauharnaesii</i> | Araçari de Beauharnais |
| <i>Pteroglossus erythropygius</i> | Araçari à bec clair |
| <i>Pteroglossus torquatus</i> | Araçari à collier |
| <i>Pteroglossus viridis</i> | Araçari vert |
| <i>Pycnonotus bimaculatus</i> | Bulbul bimaqué |
| <i>Pycnonotus jocosus</i> | Bulbul orphée |
| <i>Pycnonotus leucotis</i> | Bulbul à oreillons blancs |
| <i>Pyrrhura egregia</i> | Conure aile-de-feu |
| <i>Pyrrhura frontalis</i> | Conure de Vieillot |
| <i>Pyrrhura leucotis leucotis</i> | Conures à oreillons blancs |
| <i>Pyrrhura melanura souancei</i> | Conure de Souancé |
| <i>Pyrrhura molinae</i> | Conure à oreillons verts |
| <i>Pyrrhura picta microtera</i> | Conure versicolore |
| <i>Pyrrhura picta roseifrons</i> | Conure versicolore à front rose |
| <i>Pyrrhura rhodocephala</i> | Conure tête-de-feu |
| <i>Querula purpurata</i> | Coracine noire |
| <i>Ramphastos brevis</i> | Toucan du Choco |
| <i>Ramphastos cuvieri inca</i> | Toucan de Cuvier |
| <i>Ramphastos sulfuratus</i> | Toucan à carène |
| <i>Ramphastos swainsonii</i> | Toucan de Swainson |
| <i>Ramphastos toco</i> | Toucan toco |
| <i>Ramphastos tucanus</i> | Toucan à bec rouge |
| <i>Ramphastos vitellinus</i> | Toucan vitellin |
| <i>Ramphocelus bresilius</i> | Tangara du Brésil |
| <i>Recurvirostra avosetta</i> | Avocette élégante |
| <i>Rhynchopsitta pachyrhyncha</i> | Conure à gros bec |
| <i>Rollulus roulroul</i> | Perdrix roulroul |
| <i>Rupicola peruvianus aequatorialis</i> | Coq de roche du Pérou |
| <i>Rupicola peruvianus sanguinolentus</i> | Coq de roche |
| <i>Saltator grossus</i> | Cardinal ardoisé |
| <i>Sarcoramphus papa</i> | Vautour pape |
| <i>Selenidera culik</i> | Toucanet koulik |
| <i>Spheniscus humboldti</i> | Manchot de Humboldt |
| <i>Spreo superbus</i> | Spréo superbe |
| <i>Strix nebulosa lapponica</i> | Chouette lapone |

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Sturnus roseus</i> | Etourneau roselin |
| <i>Syrmaticus reevesii</i> | Faisan vénéré |
| <i>Tachyphonus cristatus</i> | Tangara à huppe ignée |
| <i>Tadorna tadorna</i> | Tadorne de Belon |
| <i>Tadorna variegata</i> | Tadorne de paradis |
| <i>Taeniopygia guttata guttata</i> | Diamant mandarin |
| <i>Tangara arthus</i> | Calliste doré |
| <i>Tangara chilensis</i> | Calliste septicolore |
| <i>Tangara cyanicollis</i> | Tangara à cou bleu |
| <i>Tangara cyanoptera</i> | Tangara à tête noire |
| <i>Tangara guttata</i> | Tangara tiqueté |
| <i>Tangara mexicana brasiliensis</i> | Tangara mexicain |
| <i>Tangara rufigenis</i> | Tangara à joues rousses |
| <i>Tangara velia</i> | Tangara à calotte noire |
| <i>Tanygnathus sumatranus</i> | Perruche de Müller |
| <i>Tauraco erythrolophus</i> | Touraco pauline |
| <i>Tauraco fisheri</i> | Touraco de Fischer |
| <i>Tauraco leucolophus</i> | Touraco à huppe blanche |
| <i>Tauraco leucotis</i> | Touraco à joues blanches |
| <i>Theristicus melanopis</i> | Ibis à face noire |
| <i>Thraupis bonariensis</i> | Tangara fourchu |
| <i>Thraupis episcopus</i> | Tangara évêque |
| <i>Tiaris canorus</i> | Sporophile petit-chanteur |
| <i>Tockus alboterminatus</i> | |
| <i>Todiramphus chloris</i> | |
| <i>Tragopan satyra</i> | Tragopan satyre |
| <i>Tragopan temminckii</i> | Tragopan de Temminck |
| <i>Trichoglossus haematodus haematodus</i> | Loriquet à tête bleue |
| <i>Trichoglossus haematodus moluccanus</i> | Loriquet de Swaison |
| <i>Trichoglossus weberi</i> | Loriquet de Weber |
| <i>Tropicranus albocristatus</i> | Calao à huppe blanche |
| <i>Turdoides jardineii</i> | Cratérope fléché |
| <i>Upupa epops</i> | Huppe fasciée |
| <i>Uraeginthus angolensis</i> | Cordonbleu de l'Angola |
| <i>Uraeginthus bengalus</i> | Cordonbleu à joues rouges |
| <i>Uraeginthus cyanocephalus</i> | Cordonbleu cyanocéphale |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| | |
| <i>Urocissa erythrorhyncha</i> | Pirolle à bec rouge |
| | |
| <i>Vanellus armatus</i> | Vanneau armé |
| <i>Vanellus chilensis</i> | Vanneau du Chili |
| <i>Vanellus spinosus</i> | Vanneau éperonné |
| <i>Vanellus vanellus</i> | Vanneau huppé |
| | |
| <i>Vidua macroura</i> | Veuve dominicaine |

Mammifères

| Nom scientifique | Nom français |
|--------------------------------------|-------------------------|
| | |
| <i>Callosciurus prevostii</i> | Ecurueil de Prevost |
| | |
| <i>Capreolus capreolus capreolus</i> | Chevreuril d'Europe |
| | |
| <i>Caracal caracal</i> | Caracal |
| | |
| <i>Dama dama dama</i> | Daim commun |
| | |
| <i>Lemur catta</i> | Makis cattas |
| | |
| <i>Macropus rufogriseus</i> | Wallaby de Bennett |
| | |
| <i>Muntiacus reevesi</i> | Muntjacs de Chine |
| | |
| <i>Ovis orientalis f. aries</i> | Mouton commun |
| | |
| <i>Sciurus granatensis hoffmanni</i> | Ecureuil à queue rouge |
| <i>Sciurus vulgaris</i> | Ecureuil commun |
| | |
| <i>Suricata suricatta</i> | Suricatte |
| | |
| <i>Varecia variegata variegata</i> | Maki vari noir et blanc |
| | |
| | |

Reptiles

| Nom scientifique | Nom français |
|----------------------------------|------------------------|
| | |
| <i>Boa constrictor</i> | Boa constricteur |
| | |
| <i>Eublepharis macularius</i> | Gecko léopard |
| | |
| <i>Iguana iguana</i> | Iguane vert |
| | |
| <i>Morelia spilora variegata</i> | Python tapis varié |
| | |
| <i>Pogona vitticeps</i> | Agame barbu |
| | |
| <i>Tiliqua scincoides</i> | Scinque à langue bleue |
| | |
| <i>Trachemys scripta elegans</i> | Tortue à tempes rouges |
| <i>Trachemys scripta scripta</i> | Tortue à tempes jaunes |
| | |
| <i>Tupinambis teguixin</i> | Téju commun |